

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		P-101	H-102	H-103	H-104	H-105	P-106	H-107	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale		I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale	I							
	p5 : Utilité publique						I		
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage		2	2	2	2	2	2
		Mètre		10	10	10	10	10	10
	Hauteur minimale	Étage		1	1	1	1	1	1
		Mètre		6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	9	7,50	7,50	7,50	7,50	
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	4	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	5	4,50	4,50	8	5	
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	9	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage		100	95	89	89		89
		2 étages et +		82	80	80	80		80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8			8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25			0 / 0,25
Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40			0,40	
Structure	Isolée		I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I	I					
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I	I					
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>									
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>P-101</b>	<b>H-102</b>	<b>H-103</b>	<b>H-104</b>	<b>H-105</b>	<b>P-106</b>	<b>H-107</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>		930	1 125	555	555		486
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>		36	38	27	27		27
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>		24	25	18	18		18
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-108	C-109	H-110	H-111	C-112	P-112	H-113	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>					<b>abrogé</b>			
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I			I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					I			
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation		I						
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé					N-1			
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2	
	— Mètre	10	10	10	12	10	10	10	
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	2	1	1	1	
	— Mètre	6	6	6	8	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	15	7,50	7,50	15	15	7,50	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	7,50	7,50	3	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,50	6	6	6	15	15	6	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	9	9	9	9	
	Superficie d'implantation du — 1 étage	89		89		200	200	95	
	bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 2 étages et +	80		80	82	200	200	80	
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8		8	8	10	10	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,20	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0/0,30	0 / 0,20	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I		I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I		I			I	
	PAE								
	PIIA					I	I		
<b>NOTE</b>				N-14	N-14	N-14			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					437-12,437-15	437-15		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-108</b>	<b>C-109</b>	<b>H-110</b>	<b>H-111</b>	<b>C-112</b>	<b>P-112</b>	<b>H-113</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	555	1 800	1 000	930	2 100	2100	1 125
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	27	60	45	36	40	40	34
	Frontage (m) (min.)	N-1	18	30	24	24	40	40	25
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					437-12,437-15	437-15		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-114	H-115	H-116	H-117	H-118	P-119	H-120	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative						I		
	p2 : Récréation						I		
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	2	2	2	2	
		Mètre	10	10	10	10	10	12	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	1
		Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	8	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	9	9	9	10	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.)	1 étage		89	89	89	89		89
		2 étages et +		80	80	80	80		82
	Largeur du bâtiment (m) (min)		8	8	8	8	8		8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,40	0 / 0,20
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40
Structure	Isolée		I	I	I	I	I	I	
	Jumelée								
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I					I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I		I			I	
	PAE								
	PIIA								
<b>NOTE</b>								N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6							437-23 a.8	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>H-114</b>	<b>H-115</b>	<b>H-116</b>	<b>H-117</b>	<b>H-118</b>	<b>P-119</b>	<b>H-120</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630	630	630	630	925	1 394
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	30	30	30	30	30	44
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	21	21	21	21	21	22	24
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-121	P-122	H-123	H-124	A-125	C-126	A-127
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I			
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation						I	
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		I				I	
	p2 : Récréation		I					
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique						I	
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					I		
	a2 : Agricole D-A							I
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé						N-4	
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	10	12	10	10	10	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	10	7,50	7,50	8	15	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	4	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	8	6	6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	10	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage	89		112	89	112	120	112
	— 2 étages et +	80		82	80	80	120	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8		8	8	9	10	9
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,20	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain	0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain			I		I		
	Secteur d'inondation 0-20 ans				I	I	I	I
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I			I	I	I	I
	PAE							
	PIIA							
<b>NOTE</b>			N-14					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-121</b>	<b>P-122</b>	<b>H-123</b>	<b>H-124</b>	<b>A-125</b>	<b>C-126</b>	<b>A-127</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	555		930	630	1 375	1 800	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	28		36	30	55	60	55
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	17		24	21	25	30	25
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-128	H-129	H-130	H-131	H-132	H-133	H-134
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I		I	I	I	I	I
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile		I					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	1	2	2	2	2	2
	— Mètre	10		10	12	10	12	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6		6	8	6	8	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	8	3	7,50	10	7,50	10	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	6	6	6	6	5	6	4,5
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	3	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage	112	50	95	120	89	120	89
	— 2 étages et +	80		80	95	70	95	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	9		8	8	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,20	0 / 0,20	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I	I	I	I	I
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I	I	I	I	I
	PAE							
	PIIA							
<b>NOTE</b>		N-12		N-11, N-14		N-11,-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-128</b>	<b>H-129</b>	<b>H-130</b>	<b>H-131</b>	<b>H-132</b>	<b>H-133</b>	<b>H-134</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	1 440	555	750	1200	510	1200	576
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	60	27	30	40	30	40	32
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	24	18	25	30	17	30	18
	<b>NOTE</b>							
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-135	H-136	C-137	A-138	H-139	H-140	A-141
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I		I		
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale						I	
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation			I				
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A				I			I
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé			N-2				
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	10	10	10	12	12	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	6	6	6	8	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	10	8	8	8	7,50	8	6
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	3	7	2
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,5	5	6	6	6	8	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)	10	10	10	9	9	9	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage	112	95	112	112	144	200	80
	— 2 étages et +	80	80	80	80	95	200	70
	Largeur du bâtiment (m) (min)	9	8	9	9	8	10	7
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,50
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I	I	I			
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I	I	I			I
	PAE							
	PIIA			I	I			I
<b>NOTE</b>			N-18	N-18	N-14	N-14		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-25	437-25 a.5	437-24 a.11	437-1,437-3	437-28
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-135</b>	<b>H-136</b>	<b>C-137</b>	<b>A-138</b>	<b>H-139</b>	<b>H-140</b>	<b>A-141</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	675	1 125	900	1 375	930	2800	630
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	45	45	45	55	36	70	30
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	15	25	20	25	24	40	20
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							437-28
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-142	A-143	P-144	H-145	H-146	H-147	H-147	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale								
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service								
	c2 : Commerce artériel léger								
	c3 : Commerce artériel lourd								
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères								
	i2 : Industrie à incidences modérées								
	i3 : Industrie à incidences élevées								
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative								
	p2 : Récréation								
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale			I					
	p5 : Utilité publique								
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A	I	I						
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé								
	Autorisé								
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2		2	2	2	2
		Mètre	10	10		12	12	10	10
	Hauteur minimale	Étage	1	1		1	1	1	1
		Mètre	6	6		6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		6	6		7,50	7,50	7,5	7,5
	Marges de recul latérales (m) (min.)		2	2		3	3		3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		5	5		6	5	3	4,5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		7,50	7,50		9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.)	1 étage	80	80		112	95	89	89
		2 étages et +	70	70		82	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)		7	7		8	8	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,30	0 / 0,30		0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain		0,50	0,50		0,40	0,40	0,60	0,40
Structure	Isolée		I		I	I		I	
	Jumelée						I		
	Contiguë								
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain								
	Secteur d'inondation 0-20 ans								
	Secteur d'inondation 20-100 ans								
	PAE								
	PIIA		I						
<b>NOTE</b>					N-14	N-14		N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-28	437-28	437-42	437-42	437-42	437-50	437-50	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>A-142</b>	<b>A-143</b>	<b>P-144</b>	<b>H-145</b>	<b>H-146</b>	<b>H-147</b>	<b>H-147</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	630	630		930	730	300	555
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30		36	34	30	27
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	20		24	18	10	18
	<b>NOTE</b>								
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-28	437-28	437-42	437-42	437-42	437-50	437-50	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-201	A-202	H-203	P-204	H-205	H-206	H-207
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale			I		I	I	I
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative				I			
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique				I			
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole	I						
	a2 : Agricole D-A		I					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé				supprimé			
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	1
	— Mètre	10	10	10		10	10	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	6		6	6	8
	Marge de recul avant (m) (min.)	8	8	8		7,50	8	5
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3		3	3	2
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	6	6	6		6	6	4
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	10		9	10	7
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage	112	112	112		112	112	112
	— 2 étages et +	80	80	80		80	80	
	Largeur du bâtiment (m) (min)	9	9	9		8	9	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25		0 / 0,30	0 / 0,25	0 / 0,35
	Rapport plancher / terrain	0,20	0,40	0,40		0,50	0,40	0,35
Structure	Isolée	I	I	I		I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I		I				
	Secteur d'inondation 0-20 ans			I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans			I			I	
	PAE							
	PIIA							
<b>NOTE</b>							N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				437-17			437-8,437-12, 437-34
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-201</b>	<b>A-202</b>	<b>H-203</b>	<b>P-204</b>	<b>H-205</b>	<b>H-206</b>	<b>H-207</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	1 375	1 375	900		930	900	555
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	55	55	45		36	45	27
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	25	25	24		24	24	16
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							437-34
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								



**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		H-208	H-209	H-209	H-210	C-211	H-212	P-213
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					I		
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers					I		
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							I
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							I
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							N-4
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	1	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	8	10	10	10	10	
	Hauteur minimale — Étage	1	1	2	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	8	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	7,50	7,50	12	15	7,50	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	6	3	6	3	4
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,50	4,50	12	6	12	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	9	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du — 1 étage	95	95		95	300	95	
	bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.) — 2 étages et +	80		80	80	300	80	
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8	8	8	8	18	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25		0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I	I				
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I	I				
	PAE							
	PIIA							
<b>NOTE</b>		N-14		N-11				
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				437-19 a.4	437-33 a.4, 437-42		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-208</b>	<b>H-209</b>	<b>H-209</b>	<b>H-210</b>	<b>C-211</b>	<b>H-212</b>	<b>P-213</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	N-1	555	555	700	1800	3 000	930
	Profondeur de terrain (m) (min.)	N-1	27	30	35	70	60	38
	Frontage (m) (min.)	N-1	18	18	20	25	50	24
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				437-19 a.4			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-214	H-215	H-216	H-217	C-218	H-219	H-220
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I		I	I
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation					I		
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé					N-6		
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	12	10	10	10	12	12
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	2	2
	— Mètre	6	6	6	6	6	9	9
	Marge de recul avant (m) (min.)	9	10	7,50	7,50	15	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	7,5	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	6	6	6	6	15	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Superficie d'implantation du — 1 étage	110	144	95	95			
	bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.) — 2 étages et +	80	120	80	80		120	120
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8	10	8	8		10	10
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,30		0 / 0,30	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,50	0,50		0,50	0,50
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I						
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I			I		I
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I			I		I
	PAE							
	PIIA			I				
<b>NOTE</b>			N-3, -14			N-14	N-14	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-22, 437-2	437-28				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-214</b>	<b>H-215</b>	<b>H-216</b>	<b>H-217</b>	<b>C-218</b>	<b>H-219</b>	<b>H-220</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	930	1800	720	630		630	630
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	38	60	30	30		30	30
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	24	30	24	21		21	21
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :			437-28				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-221	H-222	H-223	H-224	H-225	H-226	P-227
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I		I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale			I				
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							I
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	12	12	12	10	10	10	
	Hauteur minimale — Étage	2	2	2	1	1	1	1
	— Mètre	9	9	9	6	6	6	
	Marge de recul avant (m) (min.)	7,50	7,50	7,50	10	7,50	7,50	10
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	3	3	4
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	6	6	6	5	6	6	8
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	7,50	9	7,50	9	9	10
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage				95	95	95	
	— 2 étages et +	120	82	120	80	80	80	
	Largeur du bâtiment (m) (min)	10	8	8	8	8	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,30	0 / 0,30	0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,50	0,50	0,20	0,40	0,40	0,40	
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée			I				
	Contiguë			I				
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I	I		I	I	I	I
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I	I		I	I	I	I
	PAE							
	PIIA							
<b>NOTE</b>		N-14	N-14					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				437-22 a.14			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	H-221	H-222	H-223	H-224	H-225	H-226	P-227
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	630	630	3 000	750	600	3 000	
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	30	30	60	30	30	60	
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	21	21	50	25	20	50	
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		P-228	P-229	A-301	A-302	H-303	H-304	H-305
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					I	I	I
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale	I	I					
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole			I				
	a2 : Agricole D-A				I			
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage			2	2	2	2	2
	— Mètre			10	10	12	10	10
	Hauteur minimale — Étage			1	1	2	1	1
	— Mètre			6	6	10	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)			8	8	8	7,50	7,50
	Marges de recul latérales (m) (min.)			3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)			6	6	6	6	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)			9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage			112	112		95	95
	— 2 étages et +			80	80	120	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)			9	9	10	8	8
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)			0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain			0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
Structure	Isolée			I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain			I	I	I	I	I
	Secteur d'inondation 0-20 ans						I	I
	Secteur d'inondation 20-100 ans						I	I
	PAE							
	PIIA				I		I	I
<b>NOTE</b>				N-18	N-14	N-18	N-18	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-19 a.6	437-19 a.6		437-25 a.5		437-25 a.5	437-25 a.5
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>P-228</b>	<b>P-229</b>	<b>A-301</b>	<b>A-302</b>	<b>H-303</b>	<b>H-304</b>	<b>H-305</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>		1 375	1 375	1 858	770	555
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>		55	55	60	35	27
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>		25	25	31	22	18
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-19 a.6	437-19 a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-306	H-307	H-308	H-309	H-310	H-311	C-312
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I	I	I	
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							I
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A							
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							N-6
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	10	10	10	10	10	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	6	7,50	6	7,50	6	6	15
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	2	3	7,50
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	5	4,50	5	5	4,50	15
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	9	6	9	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 1 étage	95	95	90	95	80	90	
	— 2 étages et +	80	80	70	80	70	70	
	Largeur du bâtiment (m) (min)	8	8	8	8	7,50	8	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,25	
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,40	
Structure	Isolée	I	I		I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain		I		I	I	I	I
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I		I			I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I		I			I	
	PAE							
	PIIA							
<b>NOTE</b>		N-18		N-18				
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-25 a.5		437-25 a.5			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-306</b>	<b>H-307</b>	<b>H-308</b>	<b>H-309</b>	<b>H-310</b>	<b>H-311</b>	<b>C-312</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	555	555	555	555	450	555	
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	27	30	27	30	25	27	
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	18	18	18	18	18	18	
	<b>NOTE</b>							
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :						
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		A-313	P-314	A-315	H-316	A-317	H-318	A-319
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				I		I	
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative		I					
	p2 : Récréation		I					
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					I		
	a2 : Agricole D-A	I		I				I
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	10	10	10	10	10	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	8	6	8	8	8	7,50	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	3	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	4,50	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	10	9	10	9	9	9
	Superficie d'implantation du — 1 étage	112	110	112	112	112	95	112
	bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.) — 2 étages et +	80	80	80	80	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	9	9	9	9	9	8	9
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,50	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I	I	I	I	I	I	I
	Secteur d'inondation 0-20 ans		I		I			
	Secteur d'inondation 20-100 ans		I		I			
	PAE							
	PIIA		I					
<b>NOTE</b>		N-18	N-20		N-18			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-25 a.5	437-48		437-25 a.5		437-8	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>A-313</b>	<b>P-314</b>	<b>A-315</b>	<b>H-316</b>	<b>A-317</b>	<b>H-318</b>	<b>A-319</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	810	925	1 375	900	1 375	540	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	45	30	55	45	55	30	55
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	18	25	25	20	25	18	25
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :							
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		H-320	H-321	H-322	H-323	A-324	A-401	A-402
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale	I	I	I	I			
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale							
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service							
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative							
	p2 : Récréation							
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole						I	
	a2 : Agricole D-A					I		I
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé							
	Autorisé							
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage	2	2	2	2	2	2	2
	— Mètre	10	10	10	12	10	10	10
	Hauteur minimale — Étage	1	1	1	1	1	1	1
	— Mètre	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	8	7,50	7,5	7,5	17	8	8
	Marges de recul latérales (m) (min.)	3	2	3	3	3	3	3
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	6	5	5	5	6	6	6
	Marge de recul arrière (m) (min.)	10	7,50	9	9	9	9	9
	Superficie d'implantation du — 1 étage	112	90	95	144	112	112	112
	bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 2 étages et +	80	80	80	95	80	80	80
	Largeur du bâtiment (m) (min)	9	8	8	8	9	9	9
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,25	0 / 0,30	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,25	0 / 0,10	0 / 0,25
	Rapport plancher / terrain	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I
	Jumelée							
	Contiguë							
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I		I	I	I	I	I
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I					I	I
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I					I	I
	PAE							
	PIA		I	I		I		
<b>NOTE</b>			N-18	N-14		N-14	N-18	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6		437-28	437-48	437-48	437-53	437-2	437-25 a.5
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>H-320</b>	<b>H-321</b>	<b>H-322</b>	<b>H-323</b>	<b>A-324</b>	<b>A-401</b>	<b>A-402</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.) <b>N-1</b>	1125	630	555	555	1375	1 375	1 375
	Profondeur de terrain (m) (min.) <b>N-1</b>	45	30	30	30	55	55	55
	Frontage (m) (min.) <b>N-1</b>	25	21	18	18	25	25	25
	<b>NOTE</b>							
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :		437-28	437-48	437-48	437-53		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE		C-403	C-404	C-405	C-406	I-407	H-408	P-409	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>								
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale						I		
	h2 : Bi et trifamiliale								
	h3 : Multifamiliale	I	I						
	h4 : Maison mobile								
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service	I	I		I				
	c2 : Commerce artériel léger			I	I				
	c3 : Commerce artériel lourd			I	I				
	c4 : Commerce de récréation								
	c5 : Services pétroliers								
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères			I					
	i2 : Industrie à incidences modérées					I			
	i3 : Industrie à incidences élevées					I			
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative	I	I						
	p2 : Récréation	I	I					I	
	p3 : Conservation								
	p4 : Conservation intégrale								
	p5 : Utilité publique			I					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole								
	a2 : Agricole D-A								
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé	N-15	N-15	N-16	N-16				
	Autorisé	N-9	N-9			N-17			
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	4	4	3	2	2	2	
		Mètre	14	14	15	10	10	10	
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	1	1	1	
		Mètre	5	5	4	4	4	6	6
	Marge de recul avant (m) (min.)	9	9	9	10	9	7,50	10	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,5	3	7,50	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	9	9	9	9	9	5	15	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	9	9	9	7,50	9	9	10	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	180	180	180	180	180	88	
		2 étages et +	180	180	180	180	180	70	
	Largeur du bâtiment (m) (min)	10	10	10	10	10	8		
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0,15 / 0,50	0,08 / 0,50	0,15 / 0,50	0,15 / 0,50	0,15 / 0,50	0 / 0,25		
	Rapport plancher / terrain	0,80	0,80				0,40		
Structure	Isolée	I	I	I	I	I	I	I	
	Jumelée	I	I	I	I	I			
	Contiguë	I	I	I	I	I			
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							I	
	Secteur d'inondation 0-20 ans							I	
	Secteur d'inondation 20-100 ans							I	
	PAE								
	PIIA	I	I	I					
<b>NOTE</b>		N-8, -13, -14	N-8, -13, -14	N-8, -13	N-8, -13	N-8, 14		N-18	
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6			437-48				437-25 a.5	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>	<b>C-403</b>	<b>C-404</b>		<b>C-406</b>	<b>I-407</b>	<b>A-408</b>	<b>P-409</b>	
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>								
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	1 200	1200	1200	1 200	1 200	555	
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	40	40	40	40	40	30	
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30	30	30	30	24	
	<b>NOTE</b>		N-2	N-2	N-2	N-2	N-2		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :								
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes									



**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-410	H-411	A-412	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>				
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				
	h2 : Bi et trifamiliale				
	h3 : Multifamiliale		I		
	h4 : Maison mobile				
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service				
	c2 : Commerce artériel léger				
	c3 : Commerce artériel lourd				
	c4 : Commerce de récréation				
	c5 : Services pétroliers				
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				
	i2 : Industrie à incidences modérées				
	i3 : Industrie à incidences élevées				
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative				
	p2 : Récréation				
	p3 : Conservation				
	p4 : Conservation intégrale				
	p5 : Utilité publique				
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole				
	a2 : Agricole D-A	I		I	
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé				
	Autorisé				
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	4	2
		Mètre	10	14	10
	Hauteur minimale	Étage	1	2	1
		Mètre	6	5	6
	Marge de recul avant (m) (min.)		8	9	6
	Marges de recul latérales (m) (min.)		3	5	2
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)		6	10	5
	Marge de recul arrière (m) (min.)		9	9	7,50
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	112	180	80
		2 étages et +	80	180	70
	Largeur du bâtiment (m) (min)		9	10	7
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)		0 / 0,25	15 / 50	0 / 0,30
	Rapport plancher / terrain		0,40	0,80	0,50
Structure	Isolée	I	I	I	
	Jumelée		I		
	Contiguë		I		
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain	I			
	Secteur d'inondation 0-20 ans	I			
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I			
	PAE				
	PIIA		I	I	
<b>NOTE</b>		N-18			
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-25 a.5		437-28	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>A-410</b>	<b>H-411</b>	<b>A-412</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>				
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	1 375	2100	600
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	55	70	30
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	25	30	20
	<b>NOTE</b>				
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :			437-28
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes					

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		A-413	A-414	C-420	C-420	C-420	C-421	
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>							
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					I		
	h2 : Bi et trifamiliale							
	h3 : Multifamiliale				I			
	h4 : Maison mobile							
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service			I			I	
	c2 : Commerce artériel léger							
	c3 : Commerce artériel lourd							
	c4 : Commerce de récréation							
	c5 : Services pétroliers							
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères							
	i2 : Industrie à incidences modérées							
	i3 : Industrie à incidences élevées							
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative			I			I	
	p2 : Récréation			I			I	
	p3 : Conservation							
	p4 : Conservation intégrale							
	p5 : Utilité publique							
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole							
	a2 : Agricole D-A	I	I					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé			N-15			N-15	
	Autorisé			N-9			N-9	
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage	2	2	4	4	2	2
		Mètre	10	10	14	14	10	14
	Hauteur minimale	Étage	1	1	1	2	2	1
		Mètre	6	6	5	8	8	5
	Marge de recul avant (m) (min.)	6	7,50	9	6	6	9	
	Marges de recul latérales (m) (min.)	2	2	4,50	4,50		5	
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)	5	5	9	9	3	10	
	Marge de recul arrière (m) (min.)	7,50	7,50	9	7	9	10	
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage	80	90	180			180
		2 étages et +	70	80	180	180	75	180
	Largeur du bâtiment (m) (min)	7	8	10	10	6,70	15	
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)	0 / 0,30	0 / 0,30	0,08 / 0,50	0,08 / 0,50	0,08 / 0,40	0,08 / 0,40	
	Rapport plancher / terrain	0,50	0,50	0,80	0,80	0,70	0,50	
Structure	Isolée	I	I	I	I		I	
	Jumelée			I	I		I	
	Contiguë			I	I	I	I	
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain							
	Secteur d'inondation 0-20 ans							
	Secteur d'inondation 20-100 ans	I						
	PAE							
	PIIA	I	I	I	I	I	I	
<b>NOTE</b>			N-8,-13,-14	N-14	N-14	N-8,-13,-14,-19		
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-28	437-28	437-30 a.10	437-30 a.10	437-30 a.10	437-42	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		<b>A-413</b>	<b>A-414</b>	<b>C-420</b>	<b>C-420</b>	<b>C-420</b>	<b>C-421</b>
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>							
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>	600	630	1200	930	201	3000
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>	30	30	40	31	30	40
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>	20	21	30	30	6,7	40
	<b>NOTE</b>				N-2			N-2
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-28	437-28	437-30 a.10	437-30 a.10	437-30 a.10	437-42	
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes								

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
**Grille des usages et normes**

APPELLATION DE ZONE		P-422	P-423			
<b>GROUPE D'USAGE</b>	<b>CLASSE D'USAGE</b>					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale	I	I			
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain <b>(min/max)</b>					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6	437-42	437-42			
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
<b>RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)</b>	<b>APPELLATION DE ZONE</b>		P-422	P-423		
	<b>NORMES DE LOTISSEMENT</b>					
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>				
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	<b>NOTE</b>					
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :	437-42	437-42		
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE					
	NORMES DE LOTISSEMENT					
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>				
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	<b>NOTE</b>					
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (art. 4.1.6)	APPELLATION DE ZONE					
	NORMES DE LOTISSEMENT					
	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>				
	Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>				
	<b>NOTE</b>					
	<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						



**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE						
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE					
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale					
	h2 : Bi et trifamiliale					
	h3 : Multifamiliale					
	h4 : Maison mobile					
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service					
	c2 : Commerce artériel léger					
	c3 : Commerce artériel lourd					
	c4 : Commerce de récréation					
	c5 : Services pétroliers					
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères					
	i2 : Industrie à incidences modérées					
	i3 : Industrie à incidences élevées					
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative					
	p2 : Récréation					
	p3 : Conservation					
	p4 : Conservation intégrale					
	p5 : Utilité publique					
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole					
	a2 : Agricole D-A					
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé					
	Autorisé					
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale	Étage				
		Mètre				
	Hauteur minimale	Étage				
		Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)					
	Marges de recul latérales (m) (min.)					
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)					
	Marge de recul arrière (m) (min.)					
	Superficie d'implantation du bâtiment (m <sup>2</sup> )(min.)	1 étage				
		2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)					
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)					
Rapport plancher / terrain						
Structure	Isolée					
	Jumelée					
	Contiguë					
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain					
	Secteur d'inondation 0-20 ans					
	Secteur d'inondation 20-100 ans					
	PAE					
	PIIA					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						
APPELLATION DE ZONE						
NORMES DE LOTISSEMENT						
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>					
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>					
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>					
<b>NOTE</b>						
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :					
* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes						

**VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT**  
Grille des usages et normes

APPELLATION DE ZONE					
GROUPE D'USAGE	CLASSE D'USAGE				
<b>HABITATION H</b>	h1 : Unifamiliale				
	h2 : Bi et trifamiliale				
	h3 : Multifamiliale				
	h4 : Maison mobile				
<b>COMMERCE C</b>	c1 : Vente au détail et service				
	c2 : Commerce artériel léger				
	c3 : Commerce artériel lourd				
	c4 : Commerce de récréation				
	c5 : Services pétroliers				
<b>INDUSTRIE I</b>	i1 : Commerce en gros et Industrie à incidences légères				
	i2 : Industrie à incidences modérées				
	i3 : Industrie à incidences élevées				
<b>COMMUNAUTAIRE P</b>	p1 : Institutionnelle et administrative				
	p2 : Récréation				
	p3 : Conservation				
	p4 : Conservation intégrale				
	p5 : Utilité publique				
<b>AGRICOLE A</b>	a1 : Agricole				
	a2 : Agricole D-A				
<b>USAGE SPÉCIFIQUEMENT</b>	Prohibé				
	Autorisé				
<b>NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	Hauteur maximale — Étage				
	— Mètre				
	Hauteur minimale — Étage				
	— Mètre				
	Marge de recul avant (m) (min.)				
	Marges de recul latérales (m) (min.)				
	Marges de recul latérales totales (m) (min.)				
	Marge de recul arrière (m) (min.)				
	Superficie d'implantation du — 1 étage				
	bâtiment (m <sup>2</sup> ) (min.) — 2 étages et +				
	Largeur du bâtiment (m) (min)				
	Rapport espace bâti / terrain (min/max)				
Rapport plancher / terrain					
<b>Structure</b>	— Isolée				
	— Jumelée				
	— Contiguë				
<b>NORMES SPÉCIALES</b>	Secteur de mouvement de terrain				
	Secteur d'inondation 0-20 ans				
	Secteur d'inondation 20-100 ans				
	PAE				
	PIIA				
<b>NOTE</b>					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro : 437-8,a.6				

\* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes

APPELLATION DE ZONE					
NORMES DE LOTISSEMENT					
Superficie de terrain (m <sup>2</sup> ) (min.)	<b>N-1</b>				
Profondeur de terrain (m) (min.)	<b>N-1</b>				
Frontage (m) (min.)	<b>N-1</b>				
<b>NOTE</b>					
<b>AMENDEMENT</b>	Règlement numéro :				

\* Voir à la fin du cahier de notes pour le contenu des notes